

Désignation; Ruzice Inibarua

Clos & Planche 24 Rang & Souche 8

Vigueur: 4 Vle 13.8,62

Date de Maturité: 17.9.62

Pourriture: 4

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

\$1 & saveur: 5-m-ar-fox-herb.

\$ Disc-sph-Gll-Ov.

Obov-cyl-fus.

\$ 3 }

\$ avec pépins-apyrène

\$ Jus: inc. - coloré.

07 14

Désignation: Kuzie Tri Darna Clos 5- planche 24 Rang ST Souche Vigueur : 212 Date de Véraison: 12.8.63 Date de maturité: 30.9.63 +7 Fourriture : 2 1600 GRAPPE - G - (1) - P - L - M - (2) BAIE: TG - G - M - P. (8 X18 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge 19 50 saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - orh - ell. - Ov. s118 Obov. - cyl. - fus. S 2 2 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré

domina fronting antique fronting

Désignation: Regue hibarna Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 8 Vigueur : Date de Véraison : 38.64 Date de Maturité: 15.9.64 pouris +5 Pourriture : 4 (9 6 8-9-64 GRAPPE: G - M - P - L - M - C. 14 Pédonculo: L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 13 x 17 Bl. - Gr - Rg - N. Charge: s 1 / Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 2 0 disc. - sph. - @11 - Ov. s \$3 Obov. - cyl. - fus. SX avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (0) | 2 3 4 5

Ann Da p	ose :1964	5 . 2	4.5.8		Désig	nation	Ruzic	e trib	arua	
	Honbre total	: 1								
		26.3	131,3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	!	!	!!!	
1 2	: 8	! Ž ! 9/	16	.!	1	!!!!	!!!!	[!!!	
3	13	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!	!	!!!	
5	1		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	!!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
	TO THE DESCRIPTION OF THE PARTY	OF MATE AND MATE AND ATT OF MATE	21 22 22 22 2	و_	6 31-	3-64	× +3			===

Désignation :

Lúzice tribarna

5 Planche 24 Côté \$ No 8 Souche \$\overline{D}\$ 2 3 4 5. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6) 3 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes 61

alantaalinitaalaataalinitaal

Nº ordre

handand

Désignation: Rujère triborna

Clos 5 Planche 24 côté S rang 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement (I) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

101 × 101 ×

alundan landan l

Nº ordre

Désignation: Ruzice Indoma

Clos 5 Planche 24 Côté S 8 Rang souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte D - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

lemes Jem 62

aliminalmitudaninalimitud

Nº ordre

Ruzie tularua

Désignation

VASSAL 5 Planche 24 côté nº \$ 8 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux) - duveteux 8 - cotonneux).

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

-- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

35 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4'- duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes &

Ruzice tribarua

d 5 P2458 A1 Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonno

Désignation :

07 V4

mulmilini

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté bleg-révoluté 4 - tourmonté bladon

Lobes: plan 1 - on gouttière 2 - involuté (3)révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 47 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 67

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

Coulour: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long(1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabro 🕡 - sétour 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

anglo pétiole/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 68

No diordre Ruzice bribarna Désignation Planche 24 côté S Nº 8 souche (*) 2 3 4 5 VASSAL GRAPPE 24 - Crosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Cempacte (6) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacé1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 .. Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière1- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (- non persistant 2. 29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7 29 - A jus incolore(1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - movenne 4 - énaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - Juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 7 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 .. A hourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. Bomil 62 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 27

Planche côtó rong 5. Lt. S. 8 souche (1-2-3-4-5

SARNUME DE VICTI

Sarment : long (1), hoyen (2), court (3).

antimianti

: rêle (1), fort (2).

: ranifić (1), pou ramifié (2).

Decree : adhironte avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2).

Section transversale: circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), angulouse (2), striće (), côtelóo (4).

: pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à spines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Hoends : aplotis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : &.... ems.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raios (2), bandes (3), ou nocuds (4).

: plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), boige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6).

Youx : pointus on dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiol ire : stroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rem 1/63

ilmimimimimimimimimimi

dindinalmetindanhadimetind

07 14

milimbini

Angel Rennes 63